

## NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.



**Bestell-Nr.** 1.428-620.0

- 48-l-Behälter, robustes Fahrgestell, Ablassschlauch, Netzkabel-/Zubehöraufnahme
- Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall
- Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter

| Technische Daten         |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| EAN-Code                 |            | 4039784724921   |
| Spannung                 | V          | 220 / 240       |
| Frequenz                 | Hz         | 50 / 60         |
| Luftmenge                | l/s        | 72              |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 249 / 24,9      |
| Behälterinhalt           | l          | 48              |
| Behältermaterial         |            | Kunststoff      |
| Aufnahmeleistung         | W          | max. 1380       |
| Standardnennweite        |            | DN 35           |
| Kabellänge               | m          | 7,5             |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 71              |
| Farbe                    |            | Anthrazit       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 10,2            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 14,6            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 490 × 390 × 780 |

| Ausstattung                   |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Länge Saugschlauch            | m     | 2,5        |
| Krümmen                       |       | Kunststoff |
| Anzahl Saugrohre              | Stück | 2          |
| Länge Saugrohre               | mm    | 550        |
| Material Saugrohre            |       | Edelstahl  |
| Anzahl Filtertüten            | Stück | 1          |
| Material Filtertüte           |       | Papier     |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse | mm    | 360        |
| Fugendüse                     |       | ■          |
| Patronenfilter                |       | PES        |
| Ablassschlauch                |       | ■          |
| Stoßfester Umlaufschutz       |       | ■          |
| Schutzklasse                  |       | II         |
| Stopplenkrolle                |       | ■          |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



## Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



## Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



|                                                                                                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Patronenfilter PES</b>                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger                                                                                | 1  | 2.889-219.0 | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.                                                                                     | ■ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                 | 2  | 2.889-199.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                          | ■ |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                                                             | 3  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.       | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                                                          | 4  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.            | ■ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm                                                                                 | 5  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                     | ■ |
| <b>Allzweckbürsten</b>                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Allzweckbürste                                                                                                             | 6  | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten                                                                                                                                                               | □ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm                                                                                        | 7  | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35. | □ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                           | 8  | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbürsten. Maße des Bürstenbesatzes: 70 x 45 mm.                                                                                    | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact  | 9  | 2.889-192.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                    | ■ |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L | 10 | 2.889-218.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.          | □ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                               | 11 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                           | 12 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                        | □ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                            | 13 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                    | □ |
| <b>SAUGER</b>                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Düsen</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Flexible Fugendüse                                                                                                         | 14 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                        | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 48/1 1.428-620.0



|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Schaumstofffilter für Nassanwendungen für Nass-/Trockensauger | 15 | 5.731-595.0 | Schnell trocknender Schaumstofffilter zur Nassanwendung für Nass-/Trockensauger von Kärcher, die über eine mechanische Schwimmerabschaltung verfügen.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nassfilterbeutel</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Nassfilterbeutel                                              | 16 | 6.904-211.0 | Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stofffilter</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1                               | 17 | 6.906-103.0 | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies für Nass-/Trockensauger ist waschbar bis 40°C.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                            | 18 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0           | 19 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.