

BR 40/10 C EP ADV

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.



Bestell-Nr.

1.783-311.0

- Kompakte Scheuersaugmaschine, 10 l Frisch-Schmutzwasser, 40 cm Arbeitsbreite
- Kabelmaschine, max. 400 m²/h
- Rote Walzenbürsten, Saugbalken gerade, Transporträder

Technische Daten

EAN-Code		4039784541498
Antriebsart		Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten	mm	400
Arbeitsbreite Saugen	mm	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	10 / 10
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	400
Flächenleistung praktisch	m ² /h	300
Bürstendrehzahl	U/min	1100
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Wasserverbrauch	l/min	1
Schalldruckpegel	dB(A)	max. 75
Spannung	V	220 / 240
Frequenz	Hz	50
Aufnahmeleistung	W	max. 2300
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	35,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 470 × 1150

Ausstattung

Walzenbürste	Stück	2
2-Tank-System		■
Netzbetrieb		■
Variabler Anpressdruck		■
Transporträder		■
2 Saugbalken, gerade	Stück	1

■ im Lieferumfang enthalten.



Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.
- Der Boden ist sofort wieder begehbar.



Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.
- Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden.

Servicefreundlichkeit

- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen.
- Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden.
- Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich.


ZUBEHÖR VON BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken Standard, 435 mm, Gerade	1	4.777-097.0	Gerader Saugbalken, geeignet für alle gängigen Böden. Länge 435 mm.	■
Saugbalken ölfest, 435 mm, Gerade	2	4.777-098.0	Ölfester, gerader Saugbalken. Länge 435 mm.	□
Sauglappen				
Sauglappen, Ölfest, geriffelt, 435 mm	3	4.035-288.0	Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Sauglappen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.	□
Sauglappen, Naturkautschuk, 435 mm	4	4.035-253.0	Set, bestehend aus 10 Stück Standard-Gummisauglappen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.	□
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 400 mm	5	4.762-003.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr Weich, Weiß, 400 mm	6	4.762-250.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, Weich, Natur, 400 mm	7	4.762-274.0	Sehr weich, aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.	□
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm	8	4.762-251.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, Hart, Grün, 400 mm	9	4.762-252.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 400 mm	10	4.762-481.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Weich, Blau, 400 mm	11	4.762-254.0	Weiche, blaue Walzenbürste zur Reinigung textiler Beläge. Geeignet insbesondere für Schlingenware.	□
Walzenbürste, Mittelhart, Grün, 400 mm	12	4.762-000.0	Mittelharte, hellgrüne Walzenbürste zur effektiven Reinigung textiler Beläge. Besonders geeignet für Veloursbeläge bis 3 mm Florhöhe.	□
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 400 mm	13	4.762-228.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads				
Entschichtungswalze, Braun, 400 mm	14	8.635-691.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, Weich, Gelb, 400 mm	15	6.369-724.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 400 mm	16	6.369-726.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 400 mm	17	6.369-725.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 400 mm	18	4.114-004.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	19	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Verlängerungskabel	20	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐
Teppichkit				
Anbausatz Teppichreinigung	21	2.783-014.0	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 2 blaue Walzenbürsten + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	22	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	23	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.