

## NT 22/1 AP TE L

Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatanlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät.



**Bestell-Nr.** 1.378-610.0

- 22-l-Behälter, geringes Gewicht, Staubklasse L
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Gerätesteckdose mit Automatanlauf
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, Werkzeugmuffe


| Technische Daten         |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| EAN-Code                 |            | 4054278287935   |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph         | 1               |
| Spannung                 | V          | 220 / 240       |
| Frequenz                 | Hz         | 50 / 60         |
| Luftmenge                | l/s        | 72              |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 249 / 24,9      |
| Behälterinhalt           | l          | 22              |
| Behältermaterial         |            | Kunststoff      |
| Aufnahmeleistung         | W          | max. 1300       |
| Standardnennweite        |            | DN 35           |
| Kabellänge               | m          | 6               |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 72              |
| Farbe                    |            | Anthrazit       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 6,1             |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 9,3             |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 380 × 370 × 480 |

| Ausstattung                                  |       |                                       |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Länge Saugschlauch                           | m     | 1,9                                   |
| Krümmen                                      |       | Kunststoff                            |
| Anzahl Saugrohre                             | Stück | 2                                     |
| Länge Saugrohre                              | mm    | 505                                   |
| Material Saugrohre                           |       | Stahl, verchromt                      |
| Anzahl Filtertüten                           | Stück | 1                                     |
| Material Filtertüte                          |       | Vlies                                 |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse                | mm    | 300                                   |
| Fugendüse                                    |       | ■                                     |
| Patronenfilter                               |       | PES                                   |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge               |       | ■                                     |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge |       | ■                                     |
| Filterabreinigung                            |       | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Schutzklasse                                 |       | I                                     |
| Stopplenkrolle                               |       | ■                                     |
| ■ im Lieferumfang enthalten.                 |       |                                       |



## Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.



## Halbautomatische Filterabreinigung

- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.



## Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich.
- Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig.
- Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.


## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



|                                                                                                                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Patronenfilter PES</b>                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger                                                                                     | 1  | 2.889-219.0 | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.                                                                                         | ■ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                      | 2  | 2.889-199.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                              | ■ |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                         | 3  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                                                                  | 4  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.           | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                      | 5  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken                                                                     | 6  | 2.899-811.0 | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff mit Parkhaken, Bürststreifen und Gummilippen in DN 35. Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Breite 300 mm.           | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                                                               | 7  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.                | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm                                                                                      | 8  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                         | ■ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm                                                                                             | 9  | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.     | □ |
| Autodüse, DN 35, 90 mm                                                                                                          | 10 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                          | □ |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                                                                                                  | 11 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 12 | 6.902-074.0 | Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.                                                                                     | ■ |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L      | 13 | 2.889-218.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.              | □ |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0                                                                             | 14 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.   | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



|                                                                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                      | 15 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGER</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Düsen</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flexible Fugendüse                                                                      | 16 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1                                                      | 17 | 2.889-217.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse L, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaupjahr 2017)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                            | 18 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0        | 19 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe         | 20 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Bohrstaubdüse DN 35                                                                     | 21 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                                     | 22 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.