



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288213945 | <b>Abmessung:</b>     | 230x60x8 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05136316001   | <b>Gewicht:</b>       | 51 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 867/4 Z SB    | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030    |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertiger Bit für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05136316001>

Wera - 867/4 Z SB  
05136316001 - 4013288213945

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05136316001>

Wera - 867/4 Z SB  
05136316001 - 4013288213945

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

867/4 Z TORX® Bits, TX 40 x 152 mm



05060202001<sup>1)</sup>

1x TX 40 x 152 mm

1) Sechskantklinge



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05136316001>

Wera - 867/4 Z SB

05136316001 - 4013288213945

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)