

Produkt Datenblatt Modell uvex ultravision 9301 815

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes, reduziertes Belüftungssystem (Lüftung oben geschlossen)
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

Material	PVC
Ausführung	indirekte, reduzierte Belüftung
Farbe	grau transparent

Kopfband

Material	Synthetik
Merkmal	stufenlos einstellbar
Farbe	anthrazit, blau

Kopfbandhaken

Material	PC
Farbe	anthrazit

Kennzeichnung




Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Ersatzscheibe	9301255
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht	131g	
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	  Bild nur als Referenz	
	95 x 196 x 91	
	VE 1	VE 2
EAN-Code	4031101068039	4031101781501
Menge in Stk.	1	90
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 Bild nur als Referenz	
	100 x 200 x 91	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	131	11.790
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	149	14.310
Ursprungsland	Tschechien	

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II